

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество Энгельсское опытно-конструкторское бюро "Сигнал" им. А.И. Глухарева

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
3 Электросварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	Обеспечение работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и условиями труда	Профилактика профзаболеваний. Снижение травматизма	В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами выдачи СИЗ		
	Контроль состояния и применения работниками сертифицированных средств индивидуальной защиты	Профилактика профзаболеваний. Снижение травматизма	Постоянно		
	Контроль за уровнем УФ излучения на рабочих местах	Профилактика профзаболеваний. Снижение травматизма	В соответствии с программой производственного контроля		
Неионизирующее излучение (УФ-излучение)	Соблюдение оптимальных режимов труда и отдыха, рационального чередования периодов отдыха и работы, чередования работ разной сложности и интенсивности	Профилактика профзаболеваний. Снижение травматизма	В соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка		
3 Электросварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	Обеспечение работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и условиями труда	Профилактика профзаболеваний. Снижение травматизма	В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами выдачи СИЗ		
Химический фактор	Контроль состояния и применения работниками сертифицированных средств индивидуальной защиты	Профилактика профзаболеваний. Снижение травматизма	Постоянно		
	Контроль за содержанием химических веществ в зоне дыхания работников	Профилактика профзаболеваний. Снижение травматизма	В соответствии с программой производственного контроля		
	Своевременный ремонт и техническое обслуживание вентиляционных систем*	Профилактика профзаболеваний. Снижение травматизма	В соответствии с графиком ППР		

Дата составления: 26.07.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(подпись)

Майдан А.Б.
(Ф.И.О.)

28.08.2022
(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный технолог

(подпись)

Михайленко Т.Ю.
(Ф.И.О.)

28.08.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ОООТ

(подпись)

Хирная Н.Ю.
(Ф.И.О.)

28.08.2022
(дата)

Начальник юридического отдела

(подпись)

Казанцев В.А.
(Ф.И.О.)

28.08.2022
(дата)

Начальник БПБ

(подпись)

Ерошенко Д.Ю.
(Ф.И.О.)

28.08.2022
(дата)

Специалист по охране труда БПБ

(подпись)

Федорен Л.П.
(Ф.И.О.)

28.08.2022
(дата)

Председатель Первичной профсоюзной организации АО ЭОКБ "Сигнал" им. А.И. Глухарева

(подпись)

(подпись)

Коновалова А.А.
(Ф.И.О.)

28.08.2022
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1242

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Земскова Е.А.
(Ф.И.О.)

26.07.2022
(дата)